



Unimat®

Innovación en Superficies^{MR}

Catálogo de Pisos, Tapetes y Alfombras

PERFIL DE LA EMPRESA

Misión

Innovar a través de productos de alta calidad a bajo costo.

Visión

Ser los mejores en cada línea de producto que ofrecemos. Ser los mejores significa proveer a nuestros clientes servicio excepcional, alta calidad y el mejor valor por su dinero, de tal manera que proveamos a nuestros empleados y a la sociedad prosperidad, felicidad y protección al medio ambiente.

Nuestros Valores



Empresa Sustentable comprometida con el Medio Ambiente

Conscientes de la gran importancia que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente, en Unimat de México hemos emprendido diversas acciones para ofrecer productos sustentables. Algunos ejemplos de las acciones que hemos tomado son la reutilización de desperdicio para la fabricación de productos de material 100% reciclado, ahorros de agua y energía eléctrica, manejo de residuos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.



UNIMAT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México CP 53370, México

Atención a Clientes: Tels: 01 800 849-2089, (55) 5236-5420 y (55) 5359-7178

Email: ventas@unimatcorporation.com www.unimatmexico.com.mx

Entregamos a toda la República Mexicana

ÍNDICE DE PRODUCTOS	CÓDIGO	PÁG.
TAPETES ANTIFATIGA • Modular Classic • Solid Top • Advantage Lite • Diseño Panal • Safety Sponge • Diamond Top • Premium Checkout • Bubble Mat • Comfort Mat	5500 9000 6100 5700 9100 9500 5980 14380 3050	4 4 5 5 6 7 8 8 8
TAPETES PERSONALIZADOS • Tapete Tipo Pro Image • Jet Print - Tapete de Tela con Logotipo • Graphic Premium - Tapete de Tela con Logotipo	6500 6200 6300	9 10 10
TAPETES PROMOCIONALES • Pad Mat • Promo Mat • Bar Mat	7650 6775 14270	11 11 11
TAPETES DE ENTRADA • Tapete tipo rizo Pro Image • Knots Premium • Double Rib • Scraper Mat • Finger Tip Premium	6700 6300 17500 12500 2500	12 12 13 13 13
SUPERFICIES DEPORTIVAS • Fitness Mat - Piso Gimnasio • Piso de Hule Reciclado para Uso Rudo • Fitness Mat con Chispas en Rollo • Fitness Mat con Chispas Modular • Tapetes para Yoga • Piso Imitación Madera • Fitfloor • Linea Capri • Pro Image Roll - Área de Albercas • Wet Zone - Área de Albercas • Pista de Tartán para Atletismo	6500 5450 6500 6500 18000 8200 8250 6600 2200	14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19
PASTO ARTIFICIAL • Denali • Classic • 8080 • Pasto Sintético de Monofilamento • Pasto Sintético Fibrilado	7100 3900 8080 8088 8089	20 20 21 22 22
PISOS INFANTILES • Piso Infantil vaciado en Sitio • Kids Mat (Uso Exterior) • Soft Plus (Uso Interior) • ABC • Numbers • Soft Plus (No Reversible) • Foamí Imitación Madera • PisoTatami para Artes Marciales • Foamí para Gimnasio • Diamond Fitness Mat	6900 16000	23 24 24 25 25 25 26 26 27 27
ALFOMBRAS MODULARES • Modelo Zurich • Modelo Marbella • Modelo Biarritz • Modelo Sidney • Modelo Aspen	1500	28 29 30 31 31
ALFOMBRAS EN ROLLO • Alfombras en Rollo		
PISOS ANTIDERRAPANTES • Hule Piso Estriado • Hule Piso Tachón • Piso PVC Alto Tráfico • Pegamento para Piso Antiderrapante • Piso PVC Diseño Espiga • Protector de Alfombra Transparente • PVC Pasillo Antiderrapante	8400 8400 8600 U-7200 8600 8900 8950	33 33 34 34 35 35 35
TAPETES DIELECTRICOS • Piso Dieléctrico • Piso Dieléctrico Gris	8700 8700	36 36
TAPETES ANTIESTATICOS • Classic ESD Tapete Antiestático • Diamond Top Antiestático	8900 9550	37 37
Aislante Acústico en Rollo • Aislante Acústico en Rollo	7800	38
TAPETES ESPECIALES • Tapete Sanitizante • Tapete Cuarto Limpio - Clean Room Mat • Stall Mat • ESD Premium	12500 1500 6800 9560	39 39 39 39
TAPETES SANITIZANTES • Tapete Sanitizante (750 ml) • Tapete Sanitizante (18 Lts) • Dos en Uno, Sanitizante y Seador • Tapete Sanitizante Dos en Uno	12300 12600 13400 13500	40 40 41 41
PISOS PARA HOSPITALES • Healthy Floor	7700	42
Tapetes de Área y Pie de Cama • Tapetes de Área • Tapetes Pie de Cama		43 43

Tapetes Antifatiga

No. 5500 MODULAR CLASSIC®

- Tapete multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Brinda máxima seguridad evitando resbalones.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados que permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

Disponible en 2 tipos de Hule:

Negro: Grado Comercial (Grease Resistant)

Terracota: A prueba de grasas y aceites (Grease Proof)

No.5500 Modular Classic ®

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042011106	91 cm x 91 cm x 5/8"	7 kgs
7501042092501	91 cm x 91 cm x 1/2"	5 kgs



Colores




Negro



Terracota

Interconectable



No. 9000 SOLID TOP®

- Tapete económico sin orificios con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Ideal para áreas secas en donde se requiere una superficie antiderrapante.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados que permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para zonas de caja en tiendas departamentales, autoservicio, maquiladoras e industria en general.

No.9000 Solid Top ®

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042110093	91 cm x 91 cm x 5/8"	8 kgs



Color



Negro

Interconectable





Tapetes Advantage Lite

No. Stock	Medida Estándar	Peso	Color
7501042080720	90 x 150 cm x ½"	9 kgs	Negro

No. 6100 ADVANTAGE LITE

- Tapete antifatiga antiderrapante.
- Cuenta con orillas en sus cuatro lados que ayudan a prevenir tropezones.
- Superficie con orificios de drenado.
- Resistente a grasas y aceites.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.



Tapetes Antifatiga Individuales

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042011076	90 x 90 cm x ½"	Negro

No. 5700 DISEÑO PANAL

- Con agujeros en forma de panal.
- Excelente para un drenado fácil de líquidos.
- Cuenta con superficie y base antiderrapante.
- Fácil de limpiar y armar, sólo une los conectores.

Construcción: Disponible en SBR para uso general y en Hule Nitrilo resistente a Grasas y Aceites.

Peso: 6.5 kg

Espesor: ½" (12.7 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

Tapetes Antifatiga

No. 9100 SAFETY SPONGE®

- Innovador tapete en rollo que elimina la fatiga permitiendo imperceptibles movimientos en los músculos, lo que provoca que la sangre fluya más fácilmente, disminuyendo el consumo de energía y logrando reducir sustancialmente el cansancio y sus efectos.
- Safety Sponge® es la forma más simple, efectiva y económica de resolver la fatiga y sus consecuencias.
- Fabricado a base de esponja de PVC antiderrapante de alta calidad.
- Orillas achaflanadas que brindan máxima seguridad contra tropezones.

Construcción: Esponja de PVC

Acabado: Corrugado antiderrapante.

Espesor: 3/8" (9.5 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas secas en líneas de producción, área de cajas, mostradores, hoteles, clubes deportivos, comercios e industria en general.

Rollos en Color Negro ó Gris



No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042051768	0.61 m x 18.28 m	40 kgs
7501042051775	0.91 m x 18.28 m	61 kgs
7501042051782	1.22 m x 18.28 m	81 kgs
7501042051799	1.83 m x 18.28 m	122 kgs

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

Rollos en Color Negro con Bordes Amarillos

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042050983	0.91 m x 18.28 m	61 kgs
7501042050990	1.22 m x 18.28 m	81 kgs

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.



Colores



Negro
con
bordes
amarillos



Negro



Gris



El más vendido



Colores



Negro
con
bordes
amarillos



Negro



Gris

No. 9500 DIAMOND TOP®


- Tapete antifatiga en rollo de alto desempeño, fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Con bordes amarillos que brindan máxima seguridad.
- Posee excelente resistencia a aceites, álcalis y ácidos.
- Cuenta con una superficie diamantada que brinda máxima tracción.
- Producto garantizado por 2 años contra defectos de fabricación.

Construcción: Superficie diamantada de PVC de 1/8" con base de esponja de Neopreno de 1/2".

Acabado: Diamantado Antiderrapante.

Espesor: 9/16 (14.3 mm), también disponible en espesor Heavy Duty 15/16" (23.8 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas secas en líneas de producción y empaque, centros de distribución, maquiladoras, industria automotriz, área de cajas, mostradores, hoteles, clubes deportivos, comercios e industria en general.



Rollos

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042015232	0.61 m x 22.86 m	102 kgs
7501042050877	0.91 m x 22.86 m	153 kgs
7501042050884	1.22 m x 22.86 m	204 kgs

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 5980 PREMIUM CHECKOUT

- Producto Ecológico de alta calidad con bordes achaflanados.
- Resistente al agua, a grasas y a aceites.

Construcción: Polímero Acrilo-Nitrilo

Espesor: 13 mm

Aplicaciones: Mostradores y lugares donde las personas pasen mucho tiempo de pie.



Premium CheckOut

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042082854	60 cm x 90 cm	Negro

No. 14380 BUBBLE MAT

- Antiderrapante
- Multiusos
- Excelente para áreas de mostrador
- Su diseño a base de burbujas de alto relieve, permite brindar mayor confort y sensación de comodidad.

Fabricación: Hule

Color: Negro

Resistencia: A la tensión, a la abrasión y al desgarre.



Tapete Antifatiga Bubble Mat

No. Stock	Medida	Peso por m2
7501042083769	55 cm x 85 cm	1 kg

No. 3050 COMFORT MAT


- Tapete individual multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Cuenta con un excelente drenado de líquidos.

Construcción: Hule antiderrapante

Acabado: Perforado para un drenaje perfecto

Espesor: 12 mm

Aplicaciones: Ideal para cocinas industriales y comerciales, áreas de regadera o lavado, y en general cualquier lugar donde la gente pase largo tiempo de pie.



Tapete Antifatiga Individual

No. Stock	Medidas Estándar	Color
7501042052628	55 cm x 85 cm x 12 mm	Negro
7501042052630	40 cm x 60 cm x 12 mm	Negro

No. 6500 PRO IMAGE®



- Cada elemento de su logotipo o diseño es cortado con muy alta precisión y vulcanizado a una base de PVC antiderrapante para crear un tapete de máxima calidad y durabilidad.
- Mejora la imagen de tu empresa, retiene el polvo, la mugre y la humedad.
- Reduce costos de limpieza y mantenimiento.
- Contiene componente antihongos y protección UV que brinda máxima resistencia a la intemperie.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tipo spaghetti

Espesor: 3/8" (9.5 mm).

Base: Disponible con o sin base.

Bordes: Disponible con borde horizontal o con orilla achaflanada alto tráfico.

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores y exteriores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.



No. 6500 Pro Image®

No. Stock	Medida	Peso
750104292730	Cualquier Medida	6.5 kg/m2

Colores Disponibles



Borde Horizontal




Orilla Achaflanada

No. 6500 ORILLA ACHAFLANADA

- Mejora notablemente el acabado de su tapete.
- Ayuda a prevenir resbalones.
- Incrementa el tiempo de duración del tapete.
- Fácil de colocar, se recomienda usar pegamento de contacto.

Orilla Achaflanada para Tapete Rizo 6500

No. Stock	Medida	Peso
7501042092662	Ancho total: 5 cm (ancho expuesto: 2.85 cm) Rollos de 45 m de largo	13 kg



Tapetes Personalizados

No. 6200 UNIMAT JET PRINT®

- Innovador proceso de inyección de tinta controlado por computadora que permite crear cualquier logotipo, por complicado que éste sea, los colores son inyectados en el tejido de Nylon en forma permanente.
- Retiene el polvo, la mugre y la humedad.
- 100% Lavable, no se despinta.
- Disponible con logotipo y sin logotipo (liso)
- Se requiere un mínimo de 20 m2 en 1 o varias piezas.

Acabado: Tejido de Nylon de primera calidad, sobre una base de hule nitrilo o PVC antiderrapante resistente a grasas y aceites.

Espesor: 5/16" (7.9 mm)


Bordes: Bordes de hule negro o PVC

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.

No. Stock	Medida	Colores
7501042084322	Cualquier Medida	Escoge hasta 8 colores en un mismo tapete de nuestra gama de 53 colores.



Colores Disponibles



No. 6300 GRAPHIC PREMIUM®

- Tapete de máxima calidad y durabilidad, cada elemento de su logo o diseño es cortado con muy alta precisión y ensamblado sobre una base de PVC antiderrapante.
- 100% Lavable

Acabado: Tejido de Polipropileno de primera calidad sobre una base de PVC antiderrapante resistente a grasas y aceites.

Espesor: 3/8" (9.5 mm)

Bordes: Bordes de PVC u Orilla Achaflanada.

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.



Borde




Orilla Achaflanada

No. Stock	Medida	Peso
7501042090842	Cualquier Medida	6.5 kg / m2



Colores Disponibles






No. 7650 PAD MAT

- Tapete impreso en selección de color 4x0 tintas.
- Superficie de PVC antiderrapante.
- Base de Latex
- Fácil de limpiar y almacenar

No. Stock	Medida	Peso Unitario
750104208292	40 x 60 cm	1.0 kg
750104208293	40 x 70 cm	1.25 kg
750104208294	45 x 75 cm	1.5 kg
750104208295	50 x 80 cm	1.75 kg
750104208296	60 x 90 cm	2.5 kg



No. 6775 PROMO MAT

- Tapete impreso en selección de color 4x0 tintas.
- Fabricado en Nylon de Alta Calidad y Durabilidad.
- Base de Hule Antiderrapante.
- Ideal para campañas publicitarias.
- Base de Hule Antiderrapante.

No. Stock	Medida	Peso Unitario
750104208292	40 x 60 cm	300 grs
750104208293	40 x 70 cm	310 grs
750104208294	45 x 75 cm	380 grs
750104208295	50 x 80 cm	450 grs
750104208296	60 x 90 cm	600 grs



No. 14270 BAR MAT

- Es fabricado de PVC de Alta Calidad.
- Logotipo termoformado para ofrecer máxima resistencia.
- Atractivos para posicionamiento de marca.
- Higiénicos y muy fáciles de limpiar.
- Sujetan vasos y copas con gran seguridad.

SE PUEDE MOLDEAR CUALQUIER LOGOTIPO

No. Stock	Medida	Bordes
7501042092761	59 x 9 x 1.27 cm	6.35 mm

* Se pueden hacer medidas especiales

Tapetes de Entrada

No. 6700 PRO IMAGE ®

- Fabricados con filamentos de PVC de alta calidad orientados aleatoriamente y unidos entre sí que forman una superficie antiderrapante.
- Excelente retenedor de polvo, humedad y mugre.
- Contiene protección antihongos y UV.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Espesor: 3/8" (9.5 mm).

Base: Disponible con o sin base.

Bordes: Disponible con borde o con orilla achaflanada.

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores y exteriores.

No. 6700 PRO IMAGE®


No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042015111	Cualquier Medida	6.5 kg/m2



Borde
Horizontal



Orilla
Achaflanada



Colores Disponibles



No. 6300 KNOTS PREMIUM

- Tapete de máxima calidad y durabilidad, cada elemento de su logo o diseño es cortado con muy alta precisión y ensamblado sobre una base de PVC antiderrapante.
- 100% Lavable, no se despinta.

Acabado: Tejido de Polipropileno de primera calidad sobre una base de PVC antiderrapante resistente a grasas y aceites.

Espesor: 3/8" (9.5 mm)

Bordes: Bordes de PVC u Orilla Achaflanada.

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.




Borde




Orilla
Achaflanada



Colores Disponibles (Textura de Nudo)



Tapetes de Entrada



No. 17500 DOUBLE RIB®

No. Stock	Medidas Estándar	Color
7501042080898	60 x 90 cm	Gris Oxford o Café
7501042070028	80 x 100 cm	Gris Oxford
7501042080201	90 x 150 cm	Gris Oxford



Scraper Mat Gris

No. Stock	Medida	Color
7501042094055	85 cm x 175 cm	Gris



No. 2500 FINGER TIP PREMIUM®

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042050044	40 x 60 cm	2.2 kg
7501042020122	81 x 99 cm	7 kg

No. 17500 DOUBLE RIB®

- Tapete de tela, excelente para cualquier entrada comercial que reciba alto tráfico.
- Superficie muy resistente.
- Fácil de limpiar.

Construcción: Fabricado de Polipropileno.

Acabado: Doble Costilla.

Base: Base fabricada en PVC Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para entradas de edificios, oficinas, hospitales, sucursales bancarias, corporativos, oficinas de gobierno, y entradas comerciales y residenciales.

Colores Disponibles



Café



Gris Oxford

No. 12500 SCRAPER MAT

- Tapete de hule gris.
- Excelente para el tráfico pesado.
- Orilla achaflanada en los 4 lados.
- Diseño con óvalos, excelentes retenedores de mugre y humedad.
- Fácil de limpiar.

No. 2500 FINGER TIP PREMIUM®

- Miles de "costillas limpiadoras" retienen y ocultan mugre, humedad, arena y tierra como ningún otro tapete.
- Los bordes biselados brindan protección contra tropezones.
- Fabricado de hule acojinado antiderrapante muy cómodo de pisar.
- Contiene protector antihongos y protector UV.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad

Espesor: 10 mm

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores y exteriores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos y comercios e industria en general.

No. 6500 FITNESS MAT

- Tapete fabricado de hule de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.
- Fácil instalación, sólo ármalo y ya.

Construcción: Hule de Alta Calidad y Durabilidad.

Acabado: Antiderrapante

Colores y Espesor: Azul, Verde, Negro y Terracota en 6 mm y Negro en 8 mm

Aplicaciones: Ideal para ser colocado en instalaciones deportivas en área de peso libre, áreas de usos múltiples, ejercitadores, aparatos cardiovasculares, pistas de patinaje sobre hielo, etcétera.

No. 6500 FITNESS MAT

No. Stock	Medida Estándar	Peso	Espesor
7501042082700	50 cm x 50 cm	9 kg	6 mm
7501042015025	50 cm x 50 cm	11.20 kg	8 mm

Colores



Negro Verde Terracota Azul



* Cada metro cuadrado se compone de cuatro piezas de 50 cm x 50 cm.
* Para limpiar utilice agua y jabón diluido, no utilice productos químicos.

No. 5450 PISO DE HULE RECICLADO PARA USO RUDO

- Piso de Hule Reciclado para Uso Rudo
- Interconectable
- Fácil de Armar
- No genera olores
- Medida 50x50 cm
- Espesores 6 mm y 8 mm
- Antiderrapante

No. 6501 PISO DE HULE RECICLADO

No. Stock	Medida Estándar	Espesor
7501042082201	50 cm x 50 cm	6 mm
7501042082202	50 cm x 50 cm	8 mm





No. 6500 FITNESS MAT CON CHISPAS EN ROLLO

- Piso fabricado en hule de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.
- Fácil instalación.

Construcción: Hule de Alta Calidad y Durabilidad.

Acabado: Antiderrapante.

Espesor: 6 mm

Tamaño: Rollo 1.22 x 7.60 m

Aplicaciones: Ideal para ser colocado en instalaciones deportivas en el área de peso libre, áreas de usos múltiples, área de ejercitadores, área de aparatos cardiovasculares y en general, cualquier área en donde se requiera un piso de alta resistencia.



Negro con
Chispas Beige




Negro con Azul,
Verde y Naranja



Negro con Chispas
Gris



Negro con
Chispas Moradas



Negro Sólido

No. 6500 Fitnessmat con Chispas

No. Stock	Medida	Espesor	Color
7501042083677	1.22 x 7.6 m	6 mm	Negro con Chispas Beige
7501042093072	1.22 x 7.6 m	6 mm	Negro con Azul, verde y naranja
7501042093170	1.22 x 7.6 m	6 mm	Negro con chispas grises
7501042093171	1.22 x 7.6 m	6 mm	Negro con chispas moradas
7501042093172	1.22 x 7.6 m	6 mm	Negro sólido

* Para limpiar utilice agua y jabón diluido, no utilice productos químicos.



No. 6500 FITNESS MAT CON CHISPAS MODULAR

- Interconectable
- Color Negro con Chispas Grises
- Fácil de Armar
- No genera olores
- Medida 50x50 cm
- Espesor 6 mm
- Antiderrapante

No. 6500 FITNESS MAT CON CHISPAS MODULAR

No. Stock	Medida Estándar	Espesor
7501042105720	50 cm x 50 cm	6 mm

No. 18000 TAPETES PARA YOGA

- Tapete fabricado en esponja de PVC antiderrapante.
- Se guarda con facilidad, sólo requiere enrollarlo y cabe en cualquier bolsa.
- Evite sufrir de la incomodidad del piso. Ideal para el cuidado de articulaciones y huesos utilizando un tapete que te permita hacer todos los estiramientos necesarios.
- Puede personalizarse con tu logotipo.

Construcción: Esponja de PVC


Acabado: Antiderrapante

Espesor: 3 y 4 mm



Disponible con Logotipo

Aplicaciones: Ideal para practicar Yoga en clubes deportivos y gimnasios, puede utilizarse sobre cualquier superficie.



No. 18000 Tapetes para Yoga

No. Stock	Medida Estándar	Grosor	Colores
750104 20927546	1x 181cm	3,4 y 5 mm	Morado
750104 202009 66	1x 181cm	3,4 y 5 mm	Azul
750104 202009 76	1x 181cm	3,4 y 5 mm	Rosa
750104 202009 86	1x 181cm	3,4 y 5 mm	Verde
750104 202009 96	1x 181cm	3 mm	Negro y Turquesa

No. 8200 PISO IMITACIÓN MADERA

Construcción: PVC Laminado

Acabado: Liso

Espesor: 2 mm

Aplicaciones: Ideal para gimnasios, clubes deportivos, áreas de baile y aerobics, spinning, e inclusive para pisos de oficinas, sucursales comerciales y áreas residenciales.



No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042070219	2 m x 20 m x 2 mm	Haya

No. 8250 FIT FLOOR


Construcción: PVC de la más Alta Calidad

Reverso: Esponja de PVC comprimido

Acabado: Liso

Espesor: 8 mm

Aplicaciones: Ideal para aerobics, danza, basketball, artes marciales, zumba, ballet, clases de baile, gimnasios para niños, y área de usos múltiples.



Gris



Madera



Morado



No. Stock	Color	Ancho	Largo	Espesor
7501042093089	Color Gris	1.8 m	15 m	6 mm
7501042093188	Color Madera	1.8 m	15 m	6 mm
7501042093174	Color Morado	1.8 m	15 m	6 mm



Línea Capri

- Instalación fácil y rápida
- Recubrimiento de alta durabilidad
- Resistente al agua y la humedad
- Sin rebajas, producto de alta calidad
- Fácil mantenimiento
- Buen aislamiento sonoro



Código: TS 6108-2



Código: TS 6005-13



Código: TS 5165-6

La Línea CAPRI ofrece "Luxury Vinyl Tiles" también conocidos como "LVT" son pisos de vinil de alta resistencia inspirados en las últimas tendencias de diseño que se centran en imágenes naturales y realistas.

Son losetas de vinilo de lujo de alta resistencia, versátiles, hermosas y adecuadas para todos los presupuestos. La tecnología de impresión de vanguardia de hoy en día produce diseños de aspecto realista que reproducen madera, piedra y otros materiales naturales. Todo pensado para crear un hermoso piso.

Los pisos de vinil de lujo CAPRI LVT tienen una capa protectora que ofrece la mejor protección contra las manchas. Nuestra colección de pisos de vinil de lujo cuenta con protección antimicrobiana que protege contra las manchas y las bacterias que causan olores en la superficie. Las opciones de color y estilo en los pisos de vinilo de lujo son espectaculares y han sido diseñadas para darle la apariencia de su contraparte natural. Elija entre una amplia gama de estilos y opciones naturales.

CARACTERÍSTICAS	
Construcción:	Doble recubrimiento UV + Recubrimiento + Película Decorativa + Capa media de PVC + Capa de balance
Medida:	18.7 cm x 122.7 cm (7" x 48")
Presentación:	Caja con 14 Tablones Medida 18.7 cm x 122.7 cm (Equivalentes a 3.2123 m2)
Grosor:	2.0 mm
Recubrimiento:	0.1mm (4 Mil)
Superficie:	Textura de madera antigua
Instalación de Cierre:	Sistema Dry Back
Material:	Material virgen con doble recubrimiento UV

No. 6600 PRO IMAGE ®

- Tapete antiderrapante en rollo ideal para áreas de albercas o vestidores, este tapete ofrece una superficie seca y segura.
- Contiene protector antihongos y protector UV. Ideal para exteriores e interiores.
- Excelente retenedor de Polvo, Humedad y Mugre.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Acabado: Tipo Spaguetti

Espesor: 3/8" (9.5 mm) y 1/2" (12.7 mm)

Base: Disponible con o sin base.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en clubes deportivos, escuelas, hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, comercios, e industria en general.

Rollo sin base

No. Stock	Medidas Estándar	Peso por rollo aprox.
7501042020306	1.22 m x 10 m	37 kg
7501042020313	1.22 m x 20 m	74 kg

Rollo con base

No. Stock	Medidas Estándar	Peso por rollo aprox.
7501042020337	1.22 m x 6 m	43 kg
7501042020371	1.22 m x 10 m	71 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Colores Disponibles



No. 2200 WET ZONE ®

- Innovador tapete en rollo ideal para tráfico descalzo, es antiderrapante y muy cómodo de pisar.
- Contiene protector antihongos y protector UV.
- Sus orificios permiten el fácil drenado de líquidos, provee una superficie seca y segura.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Acabado: Panal

Espesor: 6 mm

Base: Sin base

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en clubes deportivos, escuelas, hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, comercios, e industria en general.

Rollo sin base

No. Stock	Medida Estándar	Espesor	Peso/Rollo	Color
7501042070332	0.90 m x 15 m	6 mm	49 kg	Azul
7501042092389	0.90 m x 15 m	6 mm	49 kg	Beige
7501042092341	0.90 m x 15 m	6 mm	49 kg	Gris



Colores Disponibles





PISTA DE TARTÁN

- Superficie Amortiguante de 10-30 mm de espesor compuesta por hule EPDM granulado de color integrado, aglomerado con resina de poliuretano resistente a los rayos UV.
- Aplicado de forma monolítica (no posee juntas)
- Es resistente a la decoloración
- No genera hongos ni bacterias
- Absorbe golpes en el caso de caídas
- Superficie plana ideal para uso rudo
- Seguridad anti-impacto
- Ideal para pistas de atletismo en escuelas, universidades, espacios públicos, estadios, etc.
- Espesores de 10 a 30 mm



Pasto Artificial

No. 7100 DENALI

- Peso Total: 2140 gr/m²
- Color: Verde/Café (3 tonos)
- Calibre: 3/8"
- Altura de pasto: 20 mm
- Base Primaria: Polipropileno
- Base Secundaria: Uretano/ Látex
- Protector UV
- Flamabilidad: Autoextinguible
- Para tráfico pesado

No. Stock	Medida Rollos	Peso
7501042101197	2 x 12.5 m	54 kg
7501042097407	2 x 25 m	107 kg




No. 3900 CLASSIC

- Producto para decoración de jardín, altamente resistente y durable, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad.
- Contiene protector solar contra rayos UV.
- Fácil de limpiar, sólo riega con agua y barra.

Reverso: Polipropileno
Color: 3 tonos de verde
Altura del Tejido: 20 mm
Calibre: 3/8"
Fibra: Polipropileno

Aplicaciones: Ideal para jardines residenciales, en hoteles, restaurantes, o como pasto decorativo en camellones, parques públicos, terrazas y áreas de juego.



PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

No. Stock	Medida	Peso por m ²
7501042092785	2 m x 25 m (50 m ²)	1.87 kg
7501042084292	2 m x 12.5 m (25 m ²)	1.87 kg

No. 8080 SUPREME

- Luce natural y dura más que el pasto real.
- No acumula insectos ni tierra, aparte contiene protector UV.

Reverso: Polipropileno

Color: 4 tonos (Verde/Café)

Altura del Tejido: 30 mm

Calibre: 3/8"

Fibra: Polipropileno

PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

No. Stock	Medida	Peso por m2
7501042083851	2 m x 25 m (50 m2)	2.15 kg
7501042092778	2 m x 12.5 m (25 m2)	2.15 kg



No. 8088 PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO MONOFILAMENTO

- Ideal para espacios públicos y privados
- Respaldo doblemente reforzado.
- Recubrimiento de Látex.
- Fabricado con materiales reciclables.

ALTURA	USO
30 mm - 35 mm	Futbol Rápido
40 mm - 50 mm	Futbol 7 y Baseball
50 mm - 55 mm	Soccer, Baseball y Americano

Altura	Medida	Peso
20 mm - 25 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
30 mm - 35 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
40 mm - 45 mm	3.7 m x 30 m	850 gr/m2
50 mm - 55 mm	3.7 m x 30 m	1050 gr/m2



Monofilamento

No. 8089 PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO FIBRILADO

- Ideal para espacios públicos y privados
- Respaldo doblemente reforzado.
- Recubrimiento de Látex.
- Fabricado con materiales reciclables.

ALTURA	USO
20 mm - 25 mm	Pádel y Tenis
30 mm - 35 mm	Futbol Rápido
40 mm - 50 mm	Futbol 7 y Baseball
50 mm - 55 mm	Soccer, Baseball y Americano

Altura	Medida	Peso
20 mm - 25 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
30 mm - 35 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
40 mm - 45 mm	3.7 m x 30 m	850 gr/m2
50 mm - 55 mm	3.7 m x 30 m	1050 gr/m2



Fibrilado

PISO INFANTIL VACIADO EN SITIO



- Superficie Amortiguante de 10-30 mm de espesor compuesta por hule EPDM granulado de color integrado, aglomerado con resina de poliuretano resistente a los rayos UV.
- Aplicado de forma monolítica (no posee juntas)
- Es resistente a la decoloración
- No genera hongos ni bacterias
- Absorbe golpes en el caso de caídas
- Superficie plana ideal para uso rudo
- Seguridad anti-impacto
- Gran variedad de gama de colores que pueden hacerse en un solo color o figuras y diseños especiales.

Colores Disponibles



Piso para Áreas Infantiles

No. 6900 KIDS MAT®

Uso Exterior

- Piso fabricado en hule EPDM reciclado aglutinado con resina de poliuretano de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto. Ideal para proteger caídas y resbalones y/o cualquier otra aplicación que requiera un piso de alta calidad.
- El mejor piso para áreas de juegos infantiles, soporta la intemperie, el uso rudo y el alto tráfico de personas; es por ello que es ideal para patios de juegos, parques y otros usos.
- Hule sanitario especialmente formulado para estar en contacto con la piel.

Construcción: Fabricado de Hule EPDM.

Color: Terracota

Espesor: 15 mm

Aplicaciones: Ideal para áreas de juegos infantiles al exterior como parques, patios y hasta para gimnasios al aire libre.



Terracotta



Verde

No. 6900 KIDS MAT®

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042070202	50 cm x 50 cm x 15 mm de espesor	Terracota

No. 16000 SOFT PLUS®

Uso Interior

- Piso multiusos de dos vistas.
- Ideal para evitar raspones y caídas en áreas de juego infantil.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada antiderrapante.
- Fácil de limpiar.

Construcción: Fabricado de foamy.

Espesor: 11 mm

Bordes: 16 bordes por paquete.

Colores: Amarillo, azul, rojo y verde (Frente)
Negro (Reverso)

Aplicaciones: Ideal para áreas de juego infantil techadas y salones de usos múltiples, también funciona como un excelente piso para gimnasio casero y ludotecas.



No. 16000 SOFT PLUS®

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042092556	50 cm x 50 cm x 9 mm de espesor	Amarillo, azul, rojo y verde. (Frente) Negro (Reverso)

*Se vende únicamente en KIT de 2 m² (8 piezas).



FOAMY ABC

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Figuras interactivas desprendibles.
- Fácil de limpiar.

PISO DE FOAMY MODELO ABC

No. Stock	Medida	Piezas p/Paquete
7501042083868	30 cm x 30 cm x 9 mm	26 piezas



FOAMY NUMBERS

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Fácil de limpiar.
- Figuras interactivas desprendibles.

PISO DE FOAMY MODELO NUMBERS

No. Stock	Medida	Piezas p/Paquete
7501042081543	30 cm x 30 cm x 9 mm	10 piezas



SOFT PLUS 4 PK

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Fácil de limpiar.

PISO DE FOAMY MODELO COLORES PRIMARIOS

No. Stock	Medida	Piezas p/Paquete
7501042083875	50 cm x 50 cm x 9 mm	4 piezas

FOAMY IMITACIÓN MADERA

- Acabado elegante tipo madera
- Fabricado en esponja de Foamy de la más alta calidad
- Fácil de colocar y ensamblar
- Superficie texturizada fácil de limpiar

Espesor: 10 mm

Aplicaciones: Aerobics, danza, basketball, artes marciales, zumba, ballet, clases de baile, áreas infantiles y áreas de usos múltiples.

No. Stock	Medida por Pieza	Piezas p/Paquete
7501042093188	50 cm x 50 cm x 6 mm	4 piezas (1 m2)



PISO TATAMI PARA ARTES MARCIALES

- Reversible (dos colores por pieza)
- Fabricado de material tipo EVA
- Protege de golpes y caídas
- Interconectable

Espesor: 25 mm

Aplicaciones: Escuelas y sedes de torneos de artes marciales y academias de ballet o danza.

No. Stock	Medida por Pieza	Color
7501042093188	1 m x 1 m x 25 mm	1 lado azul y 1 lado rojo
7501042093219	1 m x 1 m x 25 mm	1 lado negro y 1 lado amarillo





FOAMY PARA GIMNASIO

- Acabado negro sólido
- Fabricado de Esponja de PVC de la más alta calidad
- Protege de golpes y caídas
- Presentación de 1 m² por paquete (4 piezas de 50 x 50 cm)
- Incluye 8 bordes

Espesor: 9 mm

Aplicaciones: Gimnasio en casa, áreas de juegos infantiles, y salas de usos múltiples.

No. Stock	Medida por Pieza	Piezas p/Paquete
7501042093188	50 cm x 50 cm x 9 mm	4 piezas (1 m2)



DIAMOND FITNESS MAT

- Piso rompecabezas para gimnasio interconectable y acolchonado que protege tu piso
- Acabado antiderrapante tipo diamante
- Fácil de colocar
- Espesor de 9 mm
- Presentación de 1 m² por paquete (4 piezas de 50 x 50 cm)
- Incluye 8 bordes

Aplicaciones: Gimnasio en casa, áreas de juegos infantiles, y salas de usos múltiples.

No. Stock	Medida por Pieza	Piezas p/Paquete
7501042102538	50 cm x 50 cm x 9 mm	4 piezas (1m2)

No. 1500 MODELO ZURICH

- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad, ideal para alto tráfico de personas.
- Disponible en 3 diferentes colores.
- Puede cambiarse en módulos en caso de que se dañe una sección.
- Resiste el peso de los muebles de oficina.
- Fácil de limpiar.
- Propiedades antiestáticas.
- Soporta el tráfico intenso.
- Fabricamos cualquier diseño




Alfombra Modular Modelo Zurich

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042081055	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg

Colores Disponibles



505 Mist



503 Graphite



501 Sapphire

Especificaciones

Construcción:	Multi-level Loop
Fibra:	Polipropileno
Espesor:	1/2"
Costuras:	10 por pulgada
Altura en Apilamiento:	5 mm
Reverso:	PVC con fibra de vidrio
Tamaño total:	50 cm x 50 cm
Clasificación de Uso:	Clase II, Comercial para uso rudo
Anti-microbial:	Ultra-Fresh (Disponible)
Indice de flamabilidad:	No flamable, es un producto ignífugo retardante de flama que cumple con las normas (ASTM E 648, GB 8624-2006)
Densidad de Humo:	Cumple con las normas (ASTM E 662, GB/T 8627-1999)
Propensión Estática:	<3.0 Kv (aatcc-134, gb/t 18044-2000)
Peso Total por Pieza:	1 kg

MODELO MARBELLA

- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad, ideal para alto tráfico de personas.
- Puede cambiarse en módulos en caso de que se dañe una sección.
- Resiste el peso de los muebles de oficina.
- Fácil de limpiar.
- Propiedades antiestáticas.
- Soporta el tráfico intenso.
- Fabricamos cualquier diseño

Alfombra Modular Modelo Marbella

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042081046	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg



Color Gris Oscuro

Especificaciones

Construcción:	Multi-level Loop
Fibra:	Polipropileno
Espesor:	1/2"
Costuras:	10 por pulgada
Altura en Apilamiento:	5 mm
Reverso:	PVC con fibra de vidrio
Tamaño total:	50 cm x 50 cm
Clasificación de Uso:	Clase II, Comercial para uso rudo
Anti-microbial:	Ultra-Fresh (Disponible)
Índice de flamabilidad:	No flamable, es un producto ignífugo retardante de flama que cumple con las normas (ASTM E 648, GB 8624-2006)
Densidad de Humo:	Cumple con las normas (ASTM E 662, GB/T 8627-1999)
Propensión Estática:	<3.0 Kv (aatcc-134, gb/t 18044-2000)
Peso Total por Pieza:	1 kg

BIARRITZ


- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad, ideal para alto tráfico de personas.
- Disponible en 2 diferentes colores.
- Resiste el peso de los muebles y rodamientos de sillas así como escritorios.
- De fácil mantenimiento, para cambiar una sección dañada basta con retirar sólo los módulos que componen esa sección y reemplazarlos.
- Propiedades antiestáticas.
- Diseño Multilevel Loop.

Alfombra Modular modelo Biarritz


No. Stock	Medida	Peso	Color
7501042094710	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg p/ pieza	Gris/Negro
7501042098381	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg p/ pieza	Gris



COLORES DISPONIBLES



Gris (03)



Gris y Negro (07)

Alfombras Modulares




No. Stock	Medida por Pieza	Material
7501042093500	50 cm x 50 cm	Polipropileno

SIDNEY

- Excelente alfombra modular de alta resistencia
- Fabricado de tejido de polipropileno
- Disponible en 8 diferentes colores
- De fácil instalación y limpieza

Colores Disponibles




No. Stock	Medida por Pieza	Material
7501042093509	50 cm x 50 cm	Polipropileno

ASPEN

- Excelente alfombra modular de alta resistencia
- Fabricado de tejido de polipropileno
- Disponible en 8 diferentes colores
- De fácil instalación y limpieza

Colores Disponibles



Alfombras en Rollo

ALFOMBRAS IMPRESAS EN ROLLO

- Gran variedad de diseños disponibles
- Fabricado de Nylon de Alta Calidad
- No se deslava ni se decolora
- Fácil de limpiar
- Propiedades antiestáticas y retardantes al fuego
- Ideal para Hoteles, Casinos, Centros de Convenciones, Cines y Teatros

Construcción: Cut Pile

Medida: 4.00 m x 25 m

Alturas de Tejido disponibles: 5 mm, 6 mm, 7 mm y 8 mm

Peso por m2 disponibles: 650 gr/m2, 800 gr/m2, 1000 gr/m2, 1200 gr/m2



Alfombras para salones de juntas y convenciones



Alfombras para Habitaciones de Hotel



Alfombras para pasillos y corredores

* Para conocer nuestro catálogo especializado con todos los diseños de alfombras en rollo, porfavor pídeselo a uno de nuestros Representantes.

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE MIL RAYAS

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad, ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Estriado o mil rayas

Espesor: 1/8" (3 mm)

Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos, transporte público y de carga y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE TACHÓN

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad, ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Espesor: 1/8" (3 mm)

Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos, transporte público y de carga y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



Color




Negro

No. 8400 Piso de Hule Antiderrapante Mil Rayas

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042020054	1 m de ancho x 25 m de largo	105 kg
7501042083783	60 cm de ancho x 10 m de largo	25 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

No. 8400 Piso de Hule Antiderrapante Diseño Tachón

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042020108	1 m de ancho x 25 m de largo	105 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

Pisos Antiderrapantes

No. 8600 PISO DE PVC

- Piso antiderrapante recomendado para zonas de alto flujo peatonal.
- Fabricado de PVC de alta calidad que garantiza excelente durabilidad y estabilidad dimensional.
- Desarrollado para aligerar cargas y proteger superficies.
- Aislante y autoextinguible.
- Resistente a temperaturas extremas.
- No alberga gérmenes y contiene protector UV.
- Respaldo de tela.
- Diseño bajo relieve para un mejor funcionamiento y limpieza.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Espesor: 1.60 mm +/- 1.0 mm

Dureza: 75 +/- 10 Shore A

Resistencia a la Tensión: 1275 lb / in2

Elongación: 35%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



No. 8600 Piso de PVC

No. Stock	Medida	Color	Peso
7501042052895	1.70 x 30 m	Negro	105 kg
7501042070271	1.60 x 30 m	Colores	105 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. U-7200 PEGAMENTO DE CONTACTO

Pegamento de contacto ideal para pegar pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Construcción: Adhesivo de contacto base policloropreno, viscosidad media alta, con olor a solvente, tiempo abierto largo (para pegar en frío o activado).

Las uniones de este adhesivo son de gran resistencia, flexibles e impermeables.

Aplicaciones: El pegamento U-7200 se desarrolló especialmente para el pegado de pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Modo de Uso:

1. Limpia las superficies de polvo, grasas y residuos.
2. Aplica una película de pegamento uniforme en ambas superficies a pegar.
3. Deja secar de 10 a 20 minutos según las condiciones ambientales.
4. Une las dos superficies y aplica presión uniforme.

Importante: Producto inflamable, no se exponga a altas temperaturas, chispas o flamas. No se deje al alcance de los niños. Evita el contacto con la piel y los ojos. Usa este producto con ventilación adecuada.



No. U-7200 Pegamento de Contacto

No. Stock	Medida Estándar
7501042070349	Lata de 17 litros

Pisos Antiderrapantes



No. 8600 DISEÑO ESPIGA

- Piso antiderrapante para alto flujo peatonal
- Fabricado de PVC de alta Calidad y Durabilidad
- Aislante y autoextinguible
- Respaldo de tela.



Negro



Gris

No. 8600 Piso de PVC

No. Stock	Medida	Espesor	Color	Peso
7501042051737	1.60 x 30 m	1.6 mm	Negro	105kg
7501042070292	1.60 x 30 m	1.6 mm	Gris	105 kg



PISO ANTIDERRAPANTE DE HULE TACHÓN

- Producto: Pasillo Antiderrapante Alto Tráco
- Medida: 0.60 m x 10 m
- Espesor: 3 mm
- Material: Hule
- Uso: Comercial e industrial
- Mantenimiento: Limpiar agua y detergente suave

Piso Antiderrapante de Hule Tachón

No. Stock	Medida del Rollo	Color	Espesor
7501042083776	60 cm x 10 m	Negro	3 mm



No. 8950 PASILLO ANTIDERRAPANTE

- Fabricado en PVC
- Diseño Acanalado
- Resistente al alto tráfico
- Excelente para pasillos, no se resbala

Protector de Alfombra Antiderrapante

No. Stock	Medida del Rollo	Color	Espesor
7501042083783	60 cm x 10 m	Negro	1.9 mm

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad, diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Gran resistencia al impacto.
- Contiene protector antihongos.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts) disponible en tres resistencia de voltaje: 18,000 volts, 30,000 volts, 40,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.

Acabado: Mil Rayas o Estriado.


Espesor: ¼" (6.3 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.



Color



Negro

No. 8700 Hule Piso Dieléctrico

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042052482	1 m x 25 m - 18,000 volts	210 kg
7501042052482	1 m x 25 m - 30,000 volts	210 kg
7501042020191	1 m x 25 m - 40,000 volts	210 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad, diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts): 30,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.

Acabado: Mil Rayas o Estriado.


Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.



Color



Gris Claro

No. 8700 Hule Piso Dieléctrico

No. Stock	Medida Estándar	Peso por rollo apróx.
7501042020191	1 m de ancho x 25 m de largo	105 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

Tapetes Antiestáticos

No. 8900 CLASSIC ESD®

- Tapete de alta calidad, ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Resistencia al envejecimiento por ozono.

Resistencia en la superficie: 1×10^7 Ohms

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Liso

Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Dureza: 60 +/- 10 Shore A

Resistencia a la tensión: 450 PSI

Elongación: 300%

Rango de Temperatura: -15 °C a 70 °C

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos y piezas sensibles.

No. 9550 DIAMOND TOP®

- Tapete antifatiga antiestático en rollo fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno, ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Superficie diamantada brinda máxima tracción.
- Producto Garantizado por 2 años contra defectos de fabricación.

Resistencia en la superficie: Sólo 1×10^5 Ohms

Construcción: Superficie diamantada de PVC sobre una base de esponja de Neopreno.

Acabado: Diamantado antiderrapante

Espesor: 9/16" (14.28 mm)

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos y piezas sensibles.

Rollos

No. Stock	Medida	Estándar	Peso
7501042050877	0.91 m x 22.86 m		153 kgs

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

No. 8900 Tapete de Hule Antiestático

No. Stock	Ancho	Largo
7501042051287	100	1 a 10 metros
7501042051829	Cable de 4.5 mts de largo	

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

Tapetes

No. Stock	Medida	Peso
7501042050884	0.90 m x 1.20 m	8 kg
7501042050884	0.90 m x 1.50 m	10 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

Aislante Acústico en Rollo

No. 7800 AISLANTE ACÚSTICO EN ROLLO

- El Filtro Acústico es una membrana aislante contra cualquier sonido de impacto. Hace que los espacios sean más confortables ya que impide el paso de las vibraciones de un piso a otro causadas por pisadas, taconeo o arrastre de mobiliario.
- Disminuye considerablemente el ruido generado en un nivel superior.
- El Filtro Acústico se coloca debajo de cualquier acabado final de piso y no requiere firme de nivelación o autonivelante. Tiene alta adherencia a todo tipo de acabados de piso.



Acústica: Aumenta en aproximadamente 20 puntos el IIC

Material: Poliéster y otras fibras sintéticas

Peso: 200 gr/m²

Medio Ambiente: 100 % reciclable, 70 % de contenido reciclado post-consumidor (definición de ISO 14021) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) por debajo del límite establecido por SCAQMD Rule 1168.

No. Stock	Medida	Espesor
7501042105270	1m x 100m x 1.2mm	1.2 mm

Espacios de Aplicación



Corporativos



Departamentos




Hospitales



Hoteles


Cualidades Generales




Ruido de Impacto




Ecológico



Reciclado PET



Bajo VOC



Fácil Instalación




Humedad



Color
Negro

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501937803222	60 cm x 81 cm	5 kg



Color
Gris

No. Stock	Medida Estándar	Peso por Rollo
7501042052932	Caja con 6 tapetes de 40 hojas c/u. (Total 240 hojas) Medida: 0.45 m 1.15 m	7.10 kg



Color
Negro

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042015103	0.91 cm x 12 m x ¼"	80 kg



Color
Negro

No. Stock	Medida por Pieza	Peso Aprox.
7501042082854	60 cm x 90 cm x 12.7 mm	2.3 kg

No. 12500 TAPETE SANITIZANTE

- Ideal para entradas de Locales Comerciales, Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Bancos, Oficinas de Gobierno, Corporativos, Industrias en General y en cualquier entrada donde el tráfico sea muy intenso ayudando a sanitizar y limpiar las suelas de los zapatos.
- Tapete sanitario con capacidad para contener 4 litros de solución desinfectante.
- Miles de costillas limpiadoras en su superficie.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Espesor: 1/8" (3.2 mm)

No. 1500 TAPETE CUARTO LIMPIO ALTA DENSIDAD - CLEAN ROOM MAT

- Tapete de entrada desechable ideal para retener impurezas, polvo y suciedad en áreas en donde se requiere máximo control de partículas.
- Es renovable, simplemente desprende la hoja superior del tapete.
- Cada tapete contiene 40 hojas.

Construcción: Adhesivo de alta calidad sobre una película de Polietileno.

No. 6800 STALL MAT ®

- Tapete antiderrapante de uso rudo, ideal para caballos y ganado en general.
- Brinda máxima protección al animal y ofrece una superficie cómoda y segura.

Construcción: Hule de alta calidad reforzado con cuerda de nylon.

Acabado: Diamantado Antiderrapante

Espesor: ¼"

No. 9560 ESD PREMIUM

- Superficie antiderrapante
- Contiene protector UV y antienviejecimiento
- Protege equipos sensibles al eliminar la estática
- Ligero y fácil de limpiar

Construcción: Esponja celda cerrada de polímero de Acrilo Nitrilo (NBR)

Acabado: Diamantado

Espesor: 12.7 mm

Tapetes Sanitizantes

No. 12300 TAPETE SANITIZANTE

- **Uso:** Para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.
- **Capacidad:** 750 ml de Solución Sanitizante
- **Limpiador:** Diseño estriado o mil rayas ideal para el raspado y limpieza de suelas mediante el líquido o solución sanitizante.
- **Bordes achaflanados:** Sus 4 bordes achaflanados ayudan a prevenir tropezones.
- **Construcción:** Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR que soporta soluciones sanitizantes.




No. Stock	Medida	Profundidad Interna	Peso
7501042102033	41 x 51 cm	1.50 cm	1.4 kg

No. 12600 TAPETE SANITIZANTE

- **Uso:** Ideal para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.
- **Capacidad:** Hasta 18 lts de Solución Sanitizante
- **Limpiador:** Miles de costillas raspadoras en su superficie ayudan a limpiar y desinfectar la suela de los zapatos como ningún otro tapete.
- **Bordes achaflanados:** Sus 4 bordes achaflanados ayudan a prevenir tropezones.
- **Construcción:** Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR que soporta soluciones sanitizantes.



No. Stock	Medida	Profundidad Interna	Peso
7501042102361	80 x 100 cm	63.5 mm	12.5 kg



No. 13400 DOS EN UNO - SANITIZANTE Y SECADOR

- Tapete dos en uno de hule con charola sanitizante e inserto de tapete secador tipo alfombra
- Desinfecta el calzado sucio para evitar cualquier propagación de virus en el interior del inmueble
- Capacidad de hasta 1 litro de solución desinfectante

No. Stock	Medida	Profundidad Interna
7501042102996	45 cm x 90 cm	1.8 cm



No. 13500 TAPETE SANITIZANTE - DOS EN UNO

- Tapete dos en uno sanitizante y secador. La sección sanitizante es fabricada de hule de nitrilo de alta calidad, la sección de secado está fabricada de 100% polipropileno alto tráfico
- Ayuda a eliminar gérmenes de la suela de los zapatos
- Capacidad de hasta 1 litro de solución desinfectante

No. Stock	Medida	Profundidad Interna
7501042103061	53 cm x 101 cm	15 mm

Piso para Hospitales

No. 7700 HEALTHY FLOOR

- Piso de vinil en rollo homogéneo.
- Adecuado para tráfico normal y pesado.
- Superficie de Poliuretano que permite un mantenimiento sencillo.
- Superficie de PVC densamente compactada para mejorar la resistencia.
- Fácil de instalar.
- Fácil de limpiar (manchas de sangre y químicos quirúrgicos.)
- No requiere mantenimiento, sólo limpia con agua y detergente suave.

DESCRIPCIÓN

Norma / Especificación del producto	EN 68 5		
Es pesor Total	EN 428	mm	2
Peso	EN 430	g/ m2	3260
Ancho del Rollo	EN 426	M	1.83 mts
Largo del Rollo			15mts
Es pesor de la capa de desgaste	EN 429	Mm	2
Clasificación Europea	EN 649	clase	34-43
Resis tencia al fuego	DIN 4102		B1
Resis tencia Eléctrica			> 10 ohm
Anti deslizamiento en seco	EN 13893		≥ 0.3
Anti Deslizamiento en húmedo	DIN 51 130	clase	R9

RENDIMIENTOS

Grupo de Abrasión	EN660		Grupo P
Resistencia a la abrasión	EN 660 .1	Mm	≤ 0.12
Prueba de rueda Castor	EN4 25		adecuada
Mella residual	EN 433	mm	≤ 0.10
Solidez del color	EN ISO 105-B02		> 6
Resistencia termal	DIN 566 12	m2 k/w	= 0.01
Estabilidad Dimensional	EN 434	%	< 0.4
Resis tenci a productos químicos	EN 423		Pasó
Pruebas de toxicidad	GB 18586-2001		adecuada
Resis tencia al fuego			> 10.8 Kw/ m2
Flujo Radiante Crítico	ISO 9239-1		< 750% m inutos
Antibacteriano y fungicida			OK
Tratamiento de mantenimiento especial			pur



PISO PARA HOSPITALES HEALTHY FLOOR

No. Stock	Medida	Color
7501042094628	2 m x 20 m x 2 mm	Gris



TAPETES DE ÁREA

- Todos y cada uno de nuestros tapetes de área son únicos y con un diseño original exclusivo de Unimat, colores y tejidos que se adaptan a cualquier tipo de decoración y superficie
- Embellece cualquier área de tu casa (recámaras, sala, comedor) negocio u oficina
- Ideales para uso residencial y comercial en Hoteles, Corporativos, Salas de Exhibición
- Fabricados bajo los más altos estándares de calidad
- Fáciles de limpiar

Medida	Ideal para Colocarse en:
70 x 110 cm	Pie de Cama en el hogar o Habitaciones de Hoteles
120 x 170 cm	Comedores pequeños, Recibidores y Áreas de Sala reducidas
160 x 220 cm	Comedores, Salas de estar, Salas de T.V., Cuartos y Suites de Hoteles

* Fabricamos Medidas y Colores Especiales bajo pedido



TAPETES PIE DE CAMA

- Todos y cada uno de nuestros tapetes de área son únicos y con un diseño original exclusivo de Unimat, colores y tejidos que se adaptan a cualquier tipo de decoración y superficie
- Embellece cualquier área de tu casa (recámaras, sala, comedor) negocio u oficina
- Ideales para uso residencial y comercial en Hoteles, Corporativos, Salas de Exhibición
- Fabricados bajo los más altos estándares de calidad
- Fáciles de limpiar

Medida	Ideal para Colocarse en:
70 x 110 cm	Pie de Cama en el hogar o Habitaciones de Hoteles



Innovación en Superficies ^{MR}

UNIMAT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México CP 53370, México.

Atención a Clientes: Tels: 01-800 849 2089, (55) 5236-5420 y (55) 5359-7178
Email: ventas@unimatcorporation.com www.unimatmexico.com.mx